Fiche produit FRANCE

Months
BOLITRACE
BIOTIN
1
Tarissement
Dry period

Préparation-vêlage
Calving preparation 2
3 Vêlage Calving
4 Reproduction

La solution diététique
pour les vaches laitières au tarissement

Les + de BOLITRACE® BIOTIN
- **Disponibilité en oligo-éléments et vitamines essentiels au cycle de production de l'animal**
- **Riche en Biotine**
- **Application bolus: simplicité et sécurisation de l'apport**

Une formule Unique
- Un apport prolongé de 4 mois en oligo-éléments et vitamines



Pourquoi utiliser le BOLITRACE® BIOTIN ?
- Complément en oligo-éléments et vitamines essentiels au cycle de production de l'animal
  - Optimisation du développement fœtal;
  - Préparation du vêlage et qualité du colostrum;
  - Démarrage de la lactation;
  - Reproduction: Préparation de l'œstrus;
  - De plus, la biotine favorise la production des phanères (poils, corne, …).
- Le **BOLITRACE® BIOTIN** possède un mode d'apport pratique grâce à sa présentation sous forme bolus.

Mode d'emploi

Au tarissement

HYDiet®
NUTRITION-CYCLE

- ✓ **Aliment complémentaire diététique**
- ✓ **Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l'herbage**

Ce produit est destiné aux vaches laitières au tarissement. Une dose de BOLITRACE® BIOTIN se compose de deux bolus à libération contrôlée.

Mode d'emploi

Distribuer par voie orale une dose (2 bolus à libération contrôlée) de BOLITRACE® BIOTIN, dès le tarissement de l'animal. La durée active du bolus est de 120 jours. Administrer de préférence le bolus à l'aide d'un lance-bolus par une personne compétente ou par un vétérinaire.

Ne pas administrer à un animal couché. Ne pas administrer à un animal au poids inférieur à 400 kg. Il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation (ou nutritionniste) ou d'un vétérinaire avant l'utilisation à propos du dosage des oligo-éléments dans la ration journalière et du statut en oligo-éléments du troupeau.

Il est nécessaire de faire un bilan des besoins en cuivre, cobalt, iode ou sélénium lors d'apport supplémentaire durant les 120 jours après l'ingestion des bolus par l'animal. La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

Composition

Enveloppe à base de résine et paraffine, minéraux, poudre de fer, vitamines.
Le bolus contient 20% de fer inerte afin d'accroître sa densité.

Constituants analytiques:
Tous les constituants sont exprimés en proportion du poids total du bolus.

	Composition Active	Apport quotidien de 2 bolus sur 120 jours
Additifs nutritionnels:		
Vitamines		
3a Biotine	12 000 mg/kg	20,0 mg
E672 Vitamine A	5 581 344 i.u./kg	9 395 i.u.
E671 Vitamine D3	1 116 269 i.u./kg	1 879 i.u.
3a700 Vitamine E (Acétate de α tocopherol)	16 744 i.u./kg	28,0 i.u.
Oligo-éléments		
3b303 Cobalt (carbonate de cobalt)	2 369 mg/kg	4,0 mg
E4 Cuivre (oxyde de cuivre)	58 384 mg/kg	98,3 mg
E2 Iode (iodate de calcium)	9 936 mg/kg	16,7 mg
E5 Manganèse (sulfate de manganèse)	90 477 mg/kg	152,3 mg
E8 Sélénium (sélénite de sodium)	1 453 mg/kg	2,4 mg
E6 Zinc (Oxyde et sulfate de zinc)	151 312 mg/kg	254,7 mg
Constituants analytiques:		
Calcium	0,20%	-
Sodium	0,10%	-
Phosphore	Nul	-
Magnésium	Nul	-

CONSIGNES DE CONSERVATION

À conserver dans un endroit frais et sec.
Ne pas ouvrir les sachets à l'avance. Tenir hors de portée des enfants.
La durée de vie est de 24 mois après fabrication. La date d'expiration est mentionnée clairement sur étiquetage.
Les vitamines sont présentes à des niveaux élevés jusqu'à 2 ans après la fabrication.

Poids net: 2,02 KG

Fabriqué par αGB864E226
Distribué par HYPRED SA – 55, Boulevard Jules Verger –
B.P 10180 – 35803 DINARD Cedex – France
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20

HYDiet® NUTRITION-CYCLE